



■ Rozwiązania mocujące dostosowane do konkretnych zastosowań

Możliwość repozycjonowania
i ponownego zamykania



Misja

W firmie Binder umożliwiamy
Państwu rozwój Państwa
potencjału.

Rozumiemy i identyfikujemy
potrzeby naszych klientów.
Wspólnie opracowujemy
i wdrażamy indywidualne
pomysły.

■ Państwa sukces zaczyna się od naszych rozwiązań

Ponad dwa wieki temu, w 1798 roku, w niemieckim Holzgerlingen rozpoczęła się imponująca historia Państwa rodzinnej firmy. Do dziś w firmie Binder wykazujemy się dużą pomysłowością i kładziemy duży nacisk na jakość i trwałość. Mamy również pewną skłonność do perfekcji.

Nasze liczne osiągnięcia i patenty, a także nieustanne poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań sprawiły, że w ciągu ostatnich dwóch stuleci staliśmy się liderem technologicznym w dziedzinie zaawansowanych systemów złączniowych. Nieustannie poszerzamy naszą przewagę innowacyjną, opierając się na własnych badaniach i rozwoju oraz współpracując z wiodącymi instytutami badawczymi i uniwersytetami. Prowadzimy działalność rozwojową i produkcyjną wyłącznie w Niemczech.

Zadania naszych klientów są dla nas ekscytującym wyzwaniem, które podejmujemy z dużym zaangażowaniem, wiedzą i pasją. Naszym celem jest umożliwienie firmom z każdej branży rozwijanie swojego potencjału dzięki naszym rozwiązaniom w zakresie elementów złącznych i wyróżnienie się na rynku.

” To, co zaczęło się jako prosty pomysł, otwiera teraz zupełnie nowe możliwości. Jesteśmy dumni z tego, że możemy sprostać wyzwaniom Państwa klientów, oferując szeroką gamę rozwiązań w zakresie elementów złącznych. Indywidualne, dostosowane do potrzeb, dla każdej branży.



Patrick Geffers Managing Director

■ Nawet jeśli nas Państwo nie widzą, jesteśmy z Państwem w samochodzie

Nie tylko opony muszą mieć pewną przyczepność na drodze. Niezbędna jest również niezawodna przyczepność wewnątrz samochodu. Nasze innowacyjne systemy mocujące są stosowane na całym świecie przez producentów samochodów w wielu różnych modelach pojazdów. Dzięki swojej funkcjonalności i trwałości utrzymują wszystko na swoim miejscu, od dywaników po podsufitkę. To właśnie sprawia, że są tak ważne dla bezpieczeństwa w samochodzie.

■ Podsufitka

Bezpieczne, proste i szybkie mocowanie podsufitek.

Duotec®, klipsy, profile, Pressotex®, welur, Klettostar®, Mididuotec®



■ Wnętrza

Innowacyjne i niezawodne rozwiązania mocujące do wnętrza.

Duotec®, Klettostar®, Klettifix®, Quick & easy fastener, Velour, Pressotex®, Microplast®, Binder SoloHook®



■ Bagażnik

Zabezpieczanie ładunków i szeroka gama rozwiązań mocujących do zestawów samochodowych.

Klettostar®, Klettifix®, Quick & easy fastener, Velour, Pressotex®, Microplast®, Binder SoloHook®



■ Siedzenia samochodowe

Łatwe i bezpieczne rozwiązania mocujące – czy to poduszki piankowe, pokrowce, podłokietniki, zagłówki czy pasy bezpieczeństwa.


Pressotex®, Velour, Klettostar®, Microplast®



■ Maty podłogowe i bagażnikowe


Niezawodna ochrona przed poślizgiem.

Klettostar®, Binder SoloHook®, Binder FlomaFix®, Microplast®, Velour



■ Jakość jest dla nas priorytetem

Niezależnie od tego, czy chodzi o zrównoważony rozwój, zarządzanie jakością czy odpowiedzialność społeczną – stawiamy sobie wysokie wymagania i poddajemy się również zewnętrznej ocenie. Certyfikaty i nagrody przyznawane przez niezależne instytucje są dla Państwa bardzo ważne i stanowią stałą motywację do tego, aby stawać się coraz lepszymi.



Trudnopalne

Większość naszych produktów, niezależnie od ich konstrukcji (z klejem lub bez, w wersji z klipsem lub profilem itp.), jest trudnopalna i spełnia wymagania takie jak:

- FMVSS 302
- BMW N 601 21.0
- DBL 5307.10
- TL 1010
- Volvo VCS 5031,19

A także specyfikacje dostawy:

- BMW TL 7 057 010.6
- DBL 5917



Lekkość

Oferujemy Państwu wysokowydajne rozwiązania, które umożliwiają optymalizację masy, a także alternatywne rozwiązania w zakresie mocowań jednoskładnikowych. Zużycie mniejszej ilości materiału zmniejsza masę, zużycie paliwa i energii w pojazdach elektrycznych oraz przyczynia się do zrównoważonego rozwoju.



Własne laboratorium


Dla nas najważniejsze jest zadowolenie klientów i ich zaufanie do naszych produktów. Aby sprostać Państwa wysokim wymaganiom, przeprowadzamy własne testy laboratoryjne. Dzięki nim mamy pewność, że nasze rozwiązania w zakresie mocowań spełniają najwyższe wymagania.

■ Duotec®

- Samozaciskowe zapięcie wielokrotnego użytku (SERF)
- Zapięcie o wysokim poziomie bezpieczeństwa – odporne na niezamierzone otwarcie
- Bardzo duża siła trzymania po zamknięciu
- Określony poziom siły wymagany do otwarcia
- Umożliwia otwarcie i ponowne zamocowanie zapięcia przez wykwalifikowany personel
- Standardowe kolory: Duotec® 50 czarny i Duotec® 42 biały

Dostępne w trzech wersjach:

- **Rozwiązanie z klipsem:** szybkie i łatwe w montażu, kompensuje tolerancje montażowe
- **Rozwiązanie profilowe:** można przykleić do korpusu, można dostosować do wymiarów szczeliny, możliwe indywidualne rozwiązania
- **Rozwiązanie samoprzylepne:** szybkie i łatwe w montażu






■ Mididuotec®

- Samozaciskowe zapięcie wielokrotnego użytku (SERF)
- Do umiarkowanego mocowania, wymagające mniejszego wysiłku przy zamykaniu i otwieraniu
- Do zastosowań wymagających umiarkowanego mocowania przy ograniczonej przestrzeni montażowej rzędu milimetrów
- Może być stosowane do sporadycznego kontaktu ze skórą (zmniejszone ścieranie)
- Łatwe w użyciu przez Państwa, zapewniające dobry poziom przyczepności zapięcia



■ Klipsy

- Produkty formowane wtryskowo z naszymi elementami złącznymi
- Elastyczna konstrukcja dzięki naszym własnym narzędziom
- Pewne mocowanie
- Szybkie mocowanie bez grzechotania
- Montaż bez użycia narzędzi
- Konstrukcja zabezpieczająca przed obracaniem się
- Dostępne dla różnych grubości zacisków i średnic otworów
- Możliwość łączenia z różnymi systemami mocowań Binder





■ Profile

- Profile z tworzywa sztucznego w połączeniu z naszymi łącznikami
- Wytłaczane profile z tworzywa sztucznego, produkowane przy użyciu Państwa własnych narzędzi
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Długa żywotność
- Odporne na promieniowanie UV, starzenie, wodę i chemikalia
- Dostępna wersja trudnopalna
- Możliwość indywidualnego dostosowania geometrii profili i funkcji do Państwa potrzeb
- Możliwość dostosowania do wymiarów szczelin

■ Pressotex®

- Tkane zapięcie w kształcie grzybka
- Wysoka wytrzymałość na rozciąganie, odrywanie i ścinanie
- Samoprzylepne i dostępne w geometrycznych kształtach
- Dostępne na profilach
- Możliwość laminowania tyłem do siebie
- Idealny w połączeniu z welurem, ponieważ welur pozwala na określoną liczbę cykli otwierania i zamykania oraz zmniejsza grubość zapięcia
- Wysoka siła zapięcia nawet przy niewielkim nacisku
- Zgodny z normą OEKO-TEX® Standard 100, klasa 2, przetestowany pod kątem substancji szkodliwych





■ Welur

- Niewielka grubość i waga zapewniające zrównoważone rozwiązania
- Dostępny jako tkanina płócienna do wydajnej produkcji ekonomicznych elementów złącznych
- Zgodny z normą OEKO-TEX® Standard 100, klasa 2, przetestowany pod kątem substancji szkodliwych
- Przyjazny dla skóry
- Duża liczba cykli otwierania i zamykania



■ Klettostar® FR

- Wysokiej jakości zapięcie na rzepy
- Duża liczba cykli otwierania i zamykania
- Trudnopalny, dzięki czemu nadaje się do różnych zastosowań
- Samoprzylepny i dostępny w geometrycznych kształtach
- Dostępny na profilach
- Możliwość laminowania tyłem do siebie
- Pętelka dostępna również w 100% poliestrze





■ Microplast®

- Cienka folia z mikroskopijnymi elementami mocującymi
- Samoprzylepna, zgrzewalna
- Dostępna w wersjach PP i PA
- Trudnopalna, zszywalna
- Dostępna na profilach z tworzywa sztucznego oraz w postaci geometrycznych kształtów
- Uniwersalne haczyki o funkcjonalności niezależnej od kierunku






■ Binder FlomaFix®

- System mocowania dywaników: pętka na dywaniku, haczyki na płytach
- Solidna konstrukcja
- Maksymalne bezpieczeństwo: certyfikowane przez niezależne instytuty i testowane przez wiele lat
- Trwałe, bezpieczne mocowanie
- Proste i uniwersalne, ponieważ nie zależy od właściwości montażu podłogi
- Łatwe i bezpieczne przestawianie dywanika w celu czyszczenia



■ Binder SoloHook®


- Trwałe mocowanie maty podłogowej
- Maksymalne bezpieczeństwo
- Atrakcyjna cena: nie wymaga stosowania odpowiednika podczas montażu podłogi
- Solidna konstrukcja
- Oszczędność wagi
- Nie niszczy materiału, z którego wykonana jest podłoga
- Wykonana z jednego materiału (poliestru), dzięki czemu jest łatwa do recyklingu
- Łatwe i bezpieczne przemieszczanie maty w celu czyszczenia



■ Klettfix®

- Rzepty zgrzewane z oczkiem (z tworzywa sztucznego lub metalu)
- Uproszczona obsługa dzięki oczku
- Dostosowane do wymagań klienta
- Indywidualny nadruk na życzenie
- Duża liczba cykli otwierania i zamykania
- Dostępne z powłoką antypoślizgową
- Wariant Klettfix® składający się z Klettostar® jest zgodny z normą OEKO-TEX® Standard 100, klasa 2, przetestowany pod kątem substancji szkodliwych





■ Szybkie i łatwe zapięcie

- Rozwiązania typu back-to-back z Microplast® i Velour
- Dostosowane do specyfikacji klienta
- W zależności od wersji dostępne z bardzo wysoką siłą mocowania lub ultracienką wysokością mocowania
- Możliwość zintegrowania technologii czujników z mocowaniem w kształcie grzybka
- Dostępna wersja trudnopalna
- Zgodność z dyrektywą RoHS (2011/65EU RoHS 2 i 2015/863/EU RoHS 3) dotyczącą komponentów elektronicznych

Interesują Państwa rozwiązania mocujące firmy Binder?

Skontaktujcie się z nami, aby dowiedzieć się więcej o firmie Binder i naszych najnowszych innowacjach.

Telefon: +49 7031 683 0 | **E-mail:** sales@binder.de

Gottlieb Binder GmbH & Co. KG

Bahnhofstrasse 19
71088 Holzgerlingen | Germany

Phone: +49 7031 683 0

E-mail: info@binder.de

Web: www.binder.de

Version 08.2025



EKO-TECH Sp z o.o. sp. k.

ul. Fabryczna 1B, 42-660 Kalety

tel: 34 3578 624, e-mail: info@eko-tech.biz,

www.converting-tasm.pl

Informacje te służą wyłącznie celom promocyjnym i nie nadają się do wykorzystania w specyfikacjach. Opierają się one na wiedzy lub testach, które firma Gottlieb Binder GmbH & Co. KG uważa za wiarygodne, ale nie gwarantuje dokładności ani kompletności tych informacji. Informacje dotyczące specyfikacji dostępne są na Państwa życzenie.

binder

MADE IN GERMANY SINCE 1798